

Cerniere, braccetti e chiusure / Braccetti / Braccetti e agganci / Microwinch


Scheda tecnica del prodotto




Microwinch

Braccetti e agganci

Specificazioni

Forza		Cod.	Finitura
4 Kg	10	1010321	Plastica grigia
6 Kg	10	1010421	Plastica grigia
10 Kg	10	1010521	Plastica grigia
14 Kg	10	1010621	Plastica grigia

Schema



Informazioni

Meccanismo per ante a ribalta con cavo in acciaio. Il meccanismo ha un'importante impatto estetico.

Dispone di un'ammortizzazione in apertura dell'anta.

Disponibile in una vasta gamma di forze frenanti, ciò che permette di usare ante da 200 mm a 480 mm di altezza e fino a 7,5 kg di peso.



Include una regolazione della posizione finale d'apertura.

Permette il montaggio in due posizioni (verticale e orizzontale). Ciò aiuta a ottimizzare lo spazio in mobili poco profondi.

Meccanismo reversibile, può essere montato sia a destra che a sinistra.

Include agganci e viti.



Montaggio



DOOR DRILLING - FORATURA ANTA - DALIADRO PUEKTA
PORIAGE PORTE - FORUNIO KORDA

Hp	Yo	Z	Bo
210 - 270	135	137 + 8	173
270 - 480	143	171 + 8	186

Hp	Z
270 - 480	123 + 8



Microwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2
210 - 270	1,7 - 3	3,9 - 4,5	3,1 - 4	7,5 - 8	4,6 - 5,3	8 - 8,5	5,1 - 6	-
270 - 330	1,7 - 3	3,3 - 4,5	3,1 - 4	6,1 - 7,4	4 - 5,1	7,5 - 8,2	4,4 - 6	7,5 - 8,5
330 - 380	1,7 - 1,9	3,2 - 3,5	2,9 - 3,5	5,1 - 6,8	3,6 - 4,3	6,8 - 7,5	4 - 5,2	7,5 - 8
380 - 430	1,5 - 1,8	2,7 - 3,3	2,5 - 3,3	4,8 - 6,6	3,3 - 3,8	6,8 - 7,2	4,4 - 5	7,3 - 8
430 - 460	1,2 - 1,7	2,5 - 3,1	2,3 - 3,3	4,6 - 6	3,2 - 3,5	6,1 - 7	3,5 - 4,5	7,1 - 8
460 - 480	-	-	2,2 - 2,8	4,4 - 5,3	2,8 - 3,2	5,5 - 6,5	3,3 - 4,3	6,6 - 7,5



Microwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2
210 - 270	2,5 - 3,8	4,3 - 5,6	3,9 - 4,9	-	5,7 - 6,5	-	-	-
270 - 330	2,3 - 3,1	4,2 - 5	3,2 - 4,1	7 - 7,5	4,2 - 5,5	7,6 - 9	5,5 - 5,9	-
330 - 380	1,8 - 2,6	3,4 - 3,9	3,0 - 3,8	5,6 - 6,5	3,8 - 4,7	7,5 - 8,3	4,4 - 5,5	8,3 - 9
380 - 430	1,7 - 2,3	2,9 - 4,2	2,8 - 3,5	4,7 - 6,2	3,5 - 4,3	7,2 - 7,7	4,3 - 4,6	7,3 - 8,5
430 - 460	1,5 - 2	3,1 - 4	2,5 - 3,2	4,4 - 6,1	3,3 - 4	6,2 - 7,5	3,6 - 4,3	6,8 - 8,3
460 - 480	-	2,8 - 3,8	2,3 - 2,6	4,1 - 5,8	3,2 - 3,6	6 - 7,2	3,3 - 4	6,3 - 7,5

Documenti e file utili disponibili per il download




Montaggio (PDF)

Prodotti fondamentali


Cerniera Ankor GT-B



	Cod.	Finitura
20	1010707	Nichelato

Copertura cerniera Ankor GT-B



	Cod.	Finitura
20	1010821	Plastica grigia
20	1010815	Plastica bianca
20	1010817	Plastica nera